



NORD
DYNAMIC

ESTABLISHED
IN 2023



PESCA SUBMARINA

DYNAMICNORD.COM



NORD
DYNAMIC

Equipo de buceo
sostenible,
innovador y funcional



Máscaras → Pág. 18

Trajes húmedos

→ Pág. 6



Pág. 28

Aletas



Tubos

→ Pág. 27



Pesca submarina

→ Pág. 34

Contenido

Nuestros productos

- 6 Trajes húmedos
- 18 Máscaras
- 27 Tubos
- 28 Aletas
- 34 Pesca submarina
- 46 Bolsas
- 56 Accessories

Servicio

- 70 Garantía
- 70 Registro del producto
- 71 Servicio técnico y reparaciones
- 72 Contactar



TRAJES HÚMEDOS

Distintos modelos, colores y grosores para cubrir sus necesidades. ¡Además, nuestro neopreno es ecológico!



SFS-2

Traje para apnea de 1.5 mm 2 pie

SFS-3

Traje para apnea de 3 mm 2 pie

SFS-5


Traje para apnea de 5 mm 2 pie

Neopreno Yamamoto de grado 39/45 100% CR / **Laminado flexible para proporcionar elasticidad en las 4 direcciones** / Superflexible y cómodo / **Celdas abiertas de 1.5, 3 y 5 mm** / Propiedades antibacterianas / **Baja fricción para reducir la fatiga muscular** / Cola de castor con sistema de doble clip: trajes de 2 piezas / **Almohadilla pectoral de carga incorporada** / Refuerzo en rodillas y parte posterior / **Capucha ventilada que permite liberar el exceso de aire**

Nuestro traje de neopreno Yamamoto de grado 39/45 CR es superflexible y cómodo. Su laminado exterior presenta elasticidad de 4 vías. Incorpora una capucha ventilada para liberar el exceso de aire, una almohadilla pectoral de carga y refuerzos en las rodillas y en la parte posterior. Interior de neopreno de celdas abiertas de 1.5, 3 y 5 mm, cola de castor con sistema de cierre doble y propiedades antibacterianas.


90% Neopreno / 10% Nylon

SFS-2
SFS-3







XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	

SFS-5



designed in germany  Limestone neoprene

Para más detalles, véase la tabla de tallas en la página 16/17



SE-31
Traje completo de 3 mm
SE-51-H
Traje completo de 5 mm
con capucha

SE-32
Traje completo de 3 mm
SE-52-H
Traje completo de 5 mm
con capucha



También disponible con capucha y cremallera frontal / Hombros y rodillas reforzados / Resistente a la abrasión mecánica

El traje completo con capucha y cremallera frontal está disponible en 5-7 mm. El neopreno es resistente a la abrasión. En los trajes completos, el neopreno es resistente a la abrasión y tiene eufuerzos en los hombros y las rodillas.

85% Neopreno / 15% Nylon

designed in germany Limestone neoprene



Hombres negro/gris

XS	S	M	ML
L	XL	2XL	3XL



Mujeres negro/gris

XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	

Para más detalles, véase la tabla de tallas en la página 16/17








FDS-2

Traje completo de apnea de 1.5 mm

Neopreno de 1.5 mm limestone / **Laminado flexible para proporcionar elasticidad en las 4 direcciones** / Súper flexible, ligero y cómodo / **Propiedades antibacterianas** / Baja fricción, que reduce la fatiga muscular / **Protección contra la abrasión en el pecho, las rodillas, los codos y las nalgas** / Cremallera trasera protegida

Nuestro traje de neopreno se caracteriza por ser extremadamente ligero y elástico en todas las direcciones, excelente para la natación, reduce la fatiga, resistente, fácil de quitar y poner. Corte ergonómico, piernas y brazos preformados. Su diseño de camuflaje es perfecto para la apnea y la pesca submarina. El pecho, los codos, las nalgas y las rodillas están reforzados contra la abrasión mediante la impresión de puntos de poliuretano. Su cremallera trasera está protegida por una solapa exterior para evitar desgarros y el efecto de la abrasión. Buenas propiedades antibacterianas.

80% Neoprene / 20% Nylon



XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	

designed in germany  Limestone neoprene

Para más detalles, véase la tabla de tallas en la página 16/17



Resumen Trajes húmedos

Hombres

SFS-2
SFS-3
SFS-5



1.5/3 mm

- Camu/Azul
- Camu/Marrón
- Camu/Verde
- Camu/Gris


XS
S
M
L
XL
2 XL
3 XL

5 mm

- Camu/Marrón
- Camu/Gris

XS
S
M
L
XL
2 XL
3 XL

FDS-2




1.5 mm

- Camu/Azul
- Camu/Gris

XS
S
M
L
XL
2 XL
3 XL

SE-31



3/5/7 mm

- Negro/Gris

XS
S
M
ML
L
XL
2 XL
3 XL

SE-51-H




5/7 mm

- Negro/Gris

XS
S
M
ML
L
XL
2 XL
3 XL

Mujeres

SE-32




3/5/7 mm

- Negro/Gris

XS
S
M
L
XL
2 XL
3 XL

SE-52-H



5/7 mm


- Negro/Gris

XS
S
M
L
XL
2 XL
3 XL

Tabla de tallas Trajes húmedos

Es muy importante que elija bien su talla. El traje húmedo debería quedar bien ajustado al cuerpo. El neopreno debe estar siempre en contacto con la piel porque las bolsas de aire reducen el rendimiento térmico.

Estas tablas de tallas son válidas para trajes de 3 mm, 5 mm y 7 mm.



- A. PESO: Con la mayor precisión posible
- B. ALTURA: Mida desde la coronilla hasta el suelo
- C. PECHO: Mida su mayor circunferencia durante la inhalación normal
- D. CINTURA: La parte situada bajo las costillas y por encima de las caderas
- E. CADERAS: La circunferencia del cuerpo en las nalgas
- F. TORSO: El tronco del cuerpo humano
- G. ENTREPIERNA: La parte interior de las piernas. Mida desde la ingle hasta el suelo

Mujeres	en cm/ pulgadas								
Altura	157-163 5'2"-5'4"	160-165 5'3"-5'5"	163-168 5'4"-5'6"	165-170 5'5"-5'7"	168-173 5'6"-5'8"	170-175 5'7"-5'9"	173-178 5'8"-5'10"		
Pecho	76-81 30-32	81-86 32-34	86-91 34-36	91-97 36-38	97-102 38-40	102-107 40-42	107-112 42-44		
Cintura	58-64 23-25	64-69 25-27	69-74 27-29	74-79 29-31	79-84 31-33	84-89 33-35	89-94 35-37		
Caderas	84-89 33-35	89-94 35-37	94-99 37-39	99-104 39-41	104-109 41-43	109-114 43-45	114-119 45-47		
Longitud piernar	75 29 7/8	77 30 1/2	79 31 1/8	81 31 3/4	82 32 3/8	84 33	85 33 5/8		
Talla	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL		

Hombres	en cm/ pulgadas								
Altura	168-173 5'6"-5'8"	173-178 5'8"-5'10"	178-183 5'10"-6'0"	180-185 5'11"-6'1"	183-188 6'0"-6'2"	185-191 6'1"-6'3"	188-193 6'2"-6'4"		
Pecho	89-94 35-37	94-99 37-39	99-104 39-41	104-109 41-43	109-114 43-45	114-119 45-47	119-124 47-49		
Cintura	74-79 29-31	79-84 31-33	84-89 33-35	89-94 35-37	94-99 37-39	99-104 39-41	104-109 41-43		
Caderas	89-94 35-37	94-99 37-39	99-104 39-41	104-109 41-43	109-114 43-45	114-119 45-47	119-124 47-49		
Torso	70 27 3/8	72 28 3/8	75 29 3/8	76 30	78 30 5/8	79 31 1/4	81 31 7/8		
Longitud pierna	76 30	79 31	81 32	83 32 1/2	84 33	85 33 1/2	86 34		
peso kg lb	61-70 135-155	68-79 150-175	77-88 170-195	86-98 190-215	95-107 210-235	104-116 230-255	113-125 250-275		
Talla	S	M	ML	L	XL	2 XL	3 XL		



MÁSCARAS / TUBOS

Lentes dobles, ángulo de visión elevado, volumen interior extra reducido, cristales ultra transparentes y faldones blandos. Ver el mundo bajo el agua es nuestra motivación para bucear. Calidad y comodidad para tu estancia bajo el agua. Nuestros tubos de apnea se centran en la simplicidad y el fácil manejo. Simplemente respira.



Disponible con soporte para cámara



MC-15

Máscara de dos lentes

Mini máscara de volumen ultra reducido / **Fácil compensación** / Faldón de silicona / **Hebilla Tec de dos botones**

Esta máscara de volumen ultra reducido está concebida y diseñada para la práctica de la apnea y la pesca submarina. Fácil de compensar gracias a su reducido tamaño y muy cómoda gracias a su suave silicona. Las hebillas son fáciles de abrir gracias a sus dos botones Tec.

Disponible en color negro o camuflaje. Versión con lente efecto espejo y efecto espejo rojo.



AM-30

Máscara de apnea

Máscara con volumen de aire interno muy reducido / **Lentes de cristal templado** / Faldón y banda de silicona / **Hebillas de ajuste rápido** / Disponible en diferentes colores

Máscara para apnea, con perfil hidrodinámico y con un volumen interno de aire muy reducido. Sus lentes son de cristal templado. Máscara de fácil colocación, muy comfortable gracias a su faldón y banda de silicona, dispone de hebillas de ajuste rápido. Elige tu color favorito y disfruta del buceo.





AM-40

Máscara de apnea

Máscara de volumen de aire interno muy reducido / **Lentes de cristal templado** / Nariz anatómica reforzada / **Faldón y banda de silicona**



Máscara de apnea, ligera y de volumen de aire interno muy reducido. Sus lentes son de cristal templado. Una máscara cómoda y confortable gracias a su faldón, banda de silicona y a sus hebillas de ajuste rápido. Nariz reforzada para un mejor ajuste.

AM-50

Máscara de apnea

Máscara con un volumen de aire interno muy reducido / **Visión periférica mejorada** / Lentes de policarbonato / **Faldón y banda de silicona**



Máscara para apnea, ligera y de volumen de aire interno muy reducido. Sus lentes son de policarbonato con tratamiento anti-vaho y resistentes a los impactos. Nuevo diseño con visión periférica mejorada. Una máscara cómoda y confortable gracias a su faldón y banda de silicona.



SC-10

Snorkel de extremo abierto

Tubo en J de perfil bajo / **Sujeción en forma de 8** / Tubo con colores por transferencia en agua / **Boquilla de silicona**

Este tubo está concebido y diseñado para la apnea y la pesca submarina. Tubo de perfil bajo en forma de J con retenedor en forma de 8. Tubo con los colores por transferencia de agua y boquilla de silicona. Disponible en negro o en colores de camuflaje.





ALETAS

Nuestras aletas de apnea están diseñadas para realizar inmersiones sin esfuerzo y a grandes profundidades. Cuanto más relajado llegues al fondo, más tiempo podrás disfrutar de la inmersión. Además, su eficaz transmisión de potencia te hace tan rápido y ágil como un pez.

AF-70

Aletas de apnea

Aletas para apnea / El zapato ofrece una transmisión de potencia total a la pala, sin pérdida de energía / Las guías laterales permiten que la aleta se doble en toda su longitud / La conexión con la pala ha sido diseñada para garantizar la máxima fuerza y durabilidad



La cavidad del pie de nuestra aleta calzante de apnea proporciona una transmisión total de la potencia a la pala sin ninguna pérdida de energía. Los perfiles laterales de las palas permiten que éstas se doblen en toda su longitud. El sistema de conexión de las palas garantiza la máxima resistencia y durabilidad.



S	36/38	L	41/42		
M	39/40	XL	43/44	2 XL	45/46

Longitud en cm - (en función de la talla)

85 cm S (36/38) – 89 cm 2XL (45/46)

Peso por par - (en función de la talla)

1.6 kg S (36/37) – 1.7 kg 2XL (46/47)

designed
in germany



Aletas de apnea AF-70



Unisex	en cm/ pulgadas				
	Longitud del pie	24 9 1/2	25 9 7/8	26 10 1/4	27 10 2/3
Talla Europea	36-38	39-40	41-42	43-44	45-46
Talla	S	M	L	XL	2 XL





PESCA SUBMARINA

Todo lo que necesitas para practicar tu deporte con total seguridad y comodidad. Trajes de neopreno, aletas, máscaras, tubos y fusiles. Elige entre tus colores de camuflaje favoritos.

Nota importante para todos los fusiles

Este producto no está disponible en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa y Suiza.



SG-M

Fusil de guía abierta


Tubo redondo de aluminio de calidad aeronáutica de 28 mm / **Cabezal extraíble en la boca del cañón** / Tornillo de ajuste de la sensibilidad del gatillo / **Culata extraíble** / Gomas para carga sencilla de una sola banda / **Arpón Tahitiano con muescas**




SG-E

Fusil de cabezal cerrado

Tubo redondo de aluminio de calidad aeronáutica de 28 mm (1 1/8") / **Gomas atornilladas para una carga sencilla de una sola goma** / Arpón tahitiano con muescas



- 60 cm
- 105 cm
- 85 cm
- 120 cm
- 75 cm
- 115 cm
- 95 cm
- 130 cm
- 105 cm
- 140 cm



- 40 cm
- 75 cm
- 60 cm
- 95 cm
- 50 cm
- 85 cm
- 75 cm
- 115 cm

Nota importante para todos los fusiles

Este producto no está disponible en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa y Suiza.


SG-H

Fusil multibanda

Tubo redondo de aluminio de calidad aeronáutica con guía de eje integrada / **Perfil cónico fraccionado para mejorar la maniobrabilidad** / Empuñadura con mecanismo de gatillo metálico / **Ajuste de la sensibilidad del gatillo** / Cantonera extraíble de carga pectoral / **Cabezal de carril cerrado** / Cabezal abierto multibanda / **Obuses flexibles de Dyneema** / Flecha con lengüetas de aleta de tiburón soldadas con láser / **Carrete de la culata**



75 cm	115 cm	95 cm	130 cm
105 cm	140 cm	125 cm	160 cm



Nota importante para todos los fusiles

Este producto no está disponible en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa y Suiza.

AG-E

Fusil de boca cerrada

Tubo redondo de aluminio de calidad aeronáutica de 28 mm / **Cabezal extraíble en la boca del cañón** / Tornillo de ajuste de la sensibilidad del gatillo / **Culata extraíble** / Gomas para carga sencilla de una sola banda / **Arpón Tahitiano con muescas**



45 cm 60 cm 60 cm 75 cm 75 cm 90 cm

AG-P

Fusil de guía abierta

Tubo redondo de aluminio de calidad aeronáutica de 28 mm (1 1/8") / **Gomas atornilladas para una carga sencilla de una sola goma** / Arpón tahitiano con muescas



50 cm 80 cm 60 cm 90 cm
75 cm 115 cm 90 cm 130 cm

Nota importante para todos los fusiles

Este producto no está disponible en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa y Suiza.

AG-C

Fusil de boca cerrada

Fusil de boca cerrada con cañón de aluminio con enrailado automático y boquilla cerrada / **Mecanismo de liberación del sedal metálico situado a la izquierda y mecanismo de disparo metálico** / Obús articulado con bandas de rodamiento / **Goma elástica de 16 mm de ancho** / Longitudes de las gomas: 16, 20 y 24 cm en negro/ámbar / **Amortiguador de goma**



60 cm 100 cm 75 cm 115 cm 90 cm 130 cm



AG-M

Fusil de guía abierta

Fusil de raíl abierto con cañón de aluminio con enrailado automático y boquilla Pelican / **Mecanismo de liberación del sedal metálico situado a la izquierda y mecanismo de disparo metálico** / Obús acodado / Goma elástica doble de 16 mm de ancho / **Longitudes de las gomas: 48, 56 y 60 cm en negro/ámbar** / Carrete de 30 m



75 cm 115 cm 90 cm 130 cm 110 cm 150 cm

Nota importante para todos los fusiles

Este producto no está disponible en los siguientes países:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Liechtenstein, Luxemburgo,
Países Bajos, República Checa y Suiza.

AG-R

Fusil de guía abierta

Fusil de carril abierto con cañón de carbono con enrailado automático y boquilla Pelican / **Mecanismo de liberación del sedal metálico situado a la izquierda y mecanismo de disparo metálico** / Obús de alambre estándar / **Goma elástica doble de 16 mm de ancho** / Longitudes de las gomas: 48, 58 y 62 cm en negro/ámbar / **Carrete de 30 m**



75 cm | 115 cm | 95 cm | 140 cm | 115 cm | 160 cm





BOLSAS

Bolsas ligeras, funcionales, duraderas y, por supuesto, sin PVC. Mochilas pequeñas y grandes. Bolsas de 50 y 120 litros.

LDB-100

Bolsa de buceo Duffle

Resistente a la humedad / **Cuerpo en (TPU)** / Costuras soldadas (HF) / **Cremallera resistente al agua** / Compartimento interior seco desmontable con costuras selladas y cremallera resistente al agua / **Sistema de transporte de mochila flexible con anillo en forma de D-DN** / Bolsillo exterior con cremallera de acceso rápido



Bolsa de buceo mediana/grande con costuras soldadas, cremallera resistente al agua y cubierta de TPU. Contiene un compartimento interior estanco y desmontable, con costuras estancas y cremallera resistente al agua. Fácil de transportar gracias a su sistema de mochila, también dispone de un acceso rápido al bolsillo exterior.

LDB-100 Volumen: 104 L

Dimensiones: 33 x 35 x 90 cm
Nivel de resistencia al agua: IPX 6

designed
engineered
in germany



LBP-50

Mochila

Resistente a la humedad /
Cuerpo en poliuretano termoplástico (TPU) /
Costuras soldadas en alta frecuencia (HF) /
Compartimento interior seco desmontable con cremallera resistente al agua /
Compartimento interior para el portátil con bolsillo con cremallera / **Correas para los hombros con cinturón de cadera con anilla D y correa del pecho ajustable** / Control de los volúmenes mediante diferentes posibilidades de cierre / **Apertura ancha extra** / Sistema de correas exteriores y bolsillos laterales

LBP-50 Volumen: 53,5 L

Dimensiones: 33 x 20 x 60 cm
Nivel de resistencia al agua: IPX 6



Mochila de gran tamaño con costuras soldadas y cubierta de TPU. Su compartimento seco interior seco está sellado y es extraíble, la cremallera es resistente al agua. Incluye un compartimento adicional con bolsillo con cremallera para el portátil. Mochila cómoda gracias a sus anchos tirantes, su cinturón de cadera con anilla y su correa pectoral móvil. Ofrece diferentes opciones de cierre, característica que te permite controlar fácilmente el volumen según tus necesidades. También contiene bolsillos laterales.

designed
engineered
in germany



LBP-30

Mochila

Resistente a la humedad /
Cuerpo en poliuretano termoplástico (TPU) /
Costuras soldadas en alta frecuencia (HF) /
Compartimento interior para el portátil con bolsillo con cremallera / Bolsillo con porta botellas / **Correas de hombro, cinturón de cadera y correa de pecho ajustable**

LBP-32 Volumen: 32 L

Dimensiones: 31 x 16 x 55 cm
Nivel de resistencia al agua: IPX 6



designed
engineered
in germany

Mochila pequeña con costuras soldadas y cubierta de TPU. Incluye un compartimento para el portátil con un bolsillo adicional con cremallera y un bolsillo porta botellas. Mochila cómoda gracias a sus anchos tirantes, su cinturón de cadera y su correa pectoral ajustable.

LSF-65

Mochila de pesca submarina

Cuerpo 900D Gucci Nylon / **Compartimento principal para las aletas** / Compartimento frontal aislado con bolsa enrollable desmontable y soldada en el interior / **Correas de fijación** / Bolsillos exteriores para botellas y fusiles / **Asa lateral**

Volume: 65 L
Measurements: 28 x 28 x 105 cm
Material: Nylon



Mochila de pesca submarina con compartimento principal para las aletas y un compartimento frontal aislado independiente. Tiene correas exteriores para ajustar el volumen de la bolsa y un asa lateral para transportarla. Bolsillos externos para botellas y fusiles. En el interior en la parte delantera, hay una bolsa enrollable soldada y desmontable como compartimento seco o para transportar de forma segura las capturas.

designed
engineered
in germany

LFD-65

Mochila de apnea

Cuerpo 900D Gucci Nylon / **Compartimento principal para las aletas** / Compartimento frontal aislado con bolsa enrollable desmontable y soldada en el interior / **Correas de fijación** / Bolsillos exteriores para botellas y fusiles / **Asa lateral** / Característica adicional: Bolsa impermeable IPX6 en el interior

Volumen: 65 L
Dimensiones: 28 x 28 x 105 cm
Material: Nylon



Mochila de apnea con compartimento principal para las aletas y un compartimento frontal aislado, con bolsa enrollable desmontable y soldada en el interior. Contiene correas para ajustar el volumen de la bolsa y un asa lateral para su transporte. También tiene bolsillos externos para botellas.

designed
engineered
in germany

LNB-95

Bolsa de malla

Cuerpo de poliéster /
Bolsillo exterior con cremallera de acceso rápido / Bolsillo interior extra con cremallera



Volumen: 98 L
Dimensiones: 36 x 36 x 77 cm
Material: Nylon

Bolsa adecuada para transportar tu equipo de buceo ligero en el barco o en tus salidas de buceo de forma individual. Contiene un bolsillo con cremallera en el exterior y un bolsillo extra con cremallera en el interior.



designed
engineered
in germany





ACCESORIOS

Accesorios de neopreno, cinturones, cuchillos y boyas.

Todos los accesorios que necesitas para complementar tu equipo de buceo.

DY-10

dynaskin Capucha

100% resistentes al viento /
Hidro-repelentes /
Altamente transpirables /
Flotabilidad neutra /
Elasticidad resiliente /
Secado rápido / Anti-olores /
Protección UV / Fácil cuidado



A diferencia de las capuchas de neopreno, la capucha Dynaskin ofrece un elevado nivel de confort gracias a su diseño y su suave tejido interior, que impide que las orejas se adhieran y también permite colocarse bien la capucha con mayor facilidad tanto dentro como fuera del agua.

51% Poliéster / 37% Nylon
12% Lycra



Unisex negro

S	M
L	XL

HO-30

Capucha 3 mm

HO-50

Capucha 5 mm



Capucha de neopreno de piedra caliza de 3 mm u 5 mm para impedir la pérdida de calor y protegerte contra impactos accidentales durante la inmersión.

Neopreno



Unisex negro

S	M
L	XL

GL-20

Guantes de 1.5 mm



Guantes de neopreno de 1.5 mm para protegerte del frío, las abrasiones y los cortes durante la inmersión. Cómodos y muy ligeros, ideales para aguas cálidas. Palmas, puntas y cara interna de los dedos reforzados para una mayor resistencia y un agarre excelente. Cierre mediante solapa de polipiel con velcro.

Neopreno y Amara



Unisex negro

S	M
L	XL

DY-20

dynaskin Calcetines

100% resistentes al viento /
Hidro-repelentes /
Altamente transpirables /
Flotabilidad neutra /
Elasticidad resiliente /
Secado rápido / Anti-olores /
Protección UV / Fácil cuidado



Estos calcetines térmicos se pueden usar a solas con aletas calzantes o dentro de los escafpines. Su tejido polar interno mantendrá sus pies calientes. Su tecnología antihumedad minimiza los olores y facilita un secado rápido.

51% Poliéster
37% Nylon
12% Lycra



Unisex negro

S	M
L	XL

SO-20

Calcetines de 2 mm

designed in germany



Limestone neoprene



Calcetines de neopreno de 2 mm para llevar directamente con aletas calzantes. La suela cauchutada es elástica y antideslizante, ideal para caminar por la cubierta del barco y como protección térmica. Todas las costuras están encoladas y cosidas para una mayor resistencia y durabilidad.

Neopreno, Suela de goma



Unisex negro

2XS	XS	S	M
L	XL	2XL	3XL

 **Tabla de tallas**
Calcetines / Escarpines / Guantes / Capuchas



PIE:
A. Medir la longitud del pie




Elige la talla que mejor se adapte a tu pie y que te resulte más cómoda. Utilizando la talla adecuada, no perderás potencia y evitarás sobrecargar tus músculos al aletear.

Unisex	en cm/ pulgadas									
	Longitud del pie	22 8 2/3	23 9	24 9 1/2	25 9 7/8	26 10 1/4	27 10 2/3	28 11	29 11 1/2	30 11 7/8
Talla	3XS	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



LA MANO:
A. Medir la circunferencia de la palma de la mano
B. longitud de la palma de la mano




Más del 25% del calor corporal se pierde por la cabeza y las extremidades. Es importante que el guante se adapte completamente a la mano sin dejar espacio para la circulación del agua.

Unisex	en cm/ pulgadas						
	Mano	16,5 - 18	17 - 18,5	18,5 - 19,5	19,5 - 21	20,5 - 21,5	21,5 - 23
Circunferencia	6.5 - 7	6.75 - 7.25	7.25 - 7.75	7.75 - 8.25	8 - 8.5	8.5 - 9	8.75 - 9.25
Longitud mano	16,5 - 18 6.5 - 7	17 - 18,5 6.75 - 7.25	18 - 19 7 - 7.5	19 - 20,5 7.5 - 8	19,5 - 21 7.75 - 8.25	20,5 - 21,5 8 - 8.5	21 - 22 8.25 - 8.75
Talla	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL



A. FRENTE:
Empiece en el centro, de frente, y mida alrededor de la parte más ancha
B. CUELLO:
Empiece en el centro, de frente, y mida alrededor de la mitad del cuello



Más del 25% del calor corporal se pierde por la cabeza y las extremidades. Es importante que la capucha se ajuste perfectamente a la cabeza sin dejar espacio para la circulación del agua.

Unisex	en cm/ pulgadas					
	Frente	53 21	54,5 21.5	57 22.5	59,5 23.5	61 24
Cuello	35 13	35,5 14	38 15	40,5 16	43 17	45,5 18
Talla	XS	S	M	L	XL	2XL



KMI-10

Cuchillo

Acero inoxidable / **Dureza 55-56 HRC** / Correa / **Empuñadura de PP o mezcla de TPE** / Hoja 5,6 cm / **Peso 52 g**



KES-10

Cuchillo

Acero inoxidable / **Dureza 55-56 HRC** / Correa / **Empuñadura en PP o mezcla de TPE** / Hoja 11,7 cm / **Peso 270 g**



KEP-10

Cuchillo

Acero inoxidable / **Dureza 55-56 HRC** / Correa / **Empuñadura en PP o mezcla de TPE** / Hoja 9 cm / **Peso 275 g**



KRA-10

Cuchillo

Acero inoxidable / **Dureza 55-56 HRC** / Correa / **Empuñadura en PP o mezcla de TPE** / Hoja 8 cm / **Peso 149 g**



KCL-10

Cuchillo

Acero inoxidable / **Dureza 55-56 HRC** / Correa / **Empuñadura en PP o mezcla TPE** / Hoja de 4,3 cm / **Peso 152 g**



KCU-10

Cuchillo

Acero inoxidable / **Dureza 55-56 HRC** / Correa / **Empuñadura en PP o mezcla TPE** / Hoja de 11,5 cm / **Peso 200 g**



KMP-10

Cuchillo

Acero inoxidable anodizado / **Dureza 55-56 HRC** / Mango antideslizante / **Hoja 6.2 cm** / **Peso 80 gr**



KSU-09

Cuchillo

Acero inoxidable / **Dureza 55-56 HRC** / Mango ergonómico en PTE amarillo / **Correas** / Hoja 8.5 cm / **Peso 105 gr**



KSH-10

Cuchillo

Acero inoxidable / **Dureza 55-56 HRC** / Mango ergonómico en PTE / **Hoja 8 cm** / **Peso 75 gr**



KSO-10

Cuchillo

Acero inoxidable anodizado / **Dureza 55-56 HRC** / Mango ergonómico en PTE / **Correas** / Hoja 7.0 cm / **Peso 80 gr**



FH-10


Portapeces



SMB-1

Boya de señalización de superficie

Largo: 1.8 m / Ancho: 15 cm



BSA-10

Tensor amortiguador



SMB-2

Boya de señalización de superficie

Largo: 1.8 m / Ancho: 15 cm /
Carrete de 30 m con bolsa



BR-20

Cinturón de lastre

Cinturón de goma /
Hebilla clásica de acero
inoxidable / Anchura: 50 mm



SMB-3

Boya de marcación de superficie

Largo: 1.5 m / Ancho: 20 cm



LT-12

Tubo de látex 12 m




14 cm 16 cm



18 cm 19 cm

Están fabricadas y protegidas con forro de látex para mejorar su conservación. Estas gomas están disponibles en versión circular a metros y distintos colores con diámetros de 12 mm/18 mm.



DW-16

Obús de dyneema 16 mm

48 cm 50 cm
52 cm 54 cm
56 cm 58 cm
60 cm 62 cm



NB-09

Pareja de gomas elásticas de nylon de 16 mm



16 cm 18 cm 20 cm 22 cm
24 cm 26 cm 28 cm

CB-10

Banda circular hebilla de nylon 16 mm



48 cm 50 cm 52 cm 54 cm
56 cm 58 cm 60 cm 62 cm

NB-11

Pareja de gomas elásticas de nylon de 18 mm



16 cm 18 cm 20 cm 22 cm
24 cm 26 cm 28 cm

CB-12

Banda circular hebilla de nylon 18 mm



48 cm 50 cm 52 cm 54 cm
56 cm 58 cm 60 cm 62 cm

STN-06

Flecha Tahitiana, 2 muescas,
Single Barb 6.5mm

Diámetro: 6.5 mm / INOX 17-4ph Acero inoxidable / Punta de lanza: lengüeta de aleta simple con punta puntiaguda / Disponible en varias longitudes: 90/105/115/125/135/145 cm



SSF-03

Arpón, con 3 enganches EuroShark,
Single Barb 6.5mm

Arpón Single Barb 6.5 mm / Acero inoxidable INOX 174 Ph / Punta de lanza: lengüeta de aleta simple con punta puntiaguda / Nueva tecnología láser de fijación: aletas de tiburón / Disponible en varias longitudes: 90/105/115/125/135/145 cm



WB-10

Obús Oméga



WB-20

Obús clásico en V



WB-30

Obús articulado redondo



WB-40

Obús articulado





SERVICIO

- 64 Garantía
- 64 Registro del producto
- 65 Centro de servicio técnico y reparaciones
- 66 Contacto



Todos nuestros productos están cubiertos por una garantía limitada de dos años.

En los países que tengan una regulación distinta, **DYNAMICNORD** aplicará la regulación nacional vigente. La garantía **DYNAMICNORD** cubre al comprador original contra defectos de material y fabricación durante un período que comienza en la fecha de compra, siempre que se haya hecho un uso normal del producto, con un mantenimiento adecuado y con las revisiones pertinentes por parte del distribuidor.

Normalmente, este período se limita a 2 años a partir de la fecha de compra del producto ("Período de la garantía"), a menos que se especifique lo contrario. Es posible que los productos o piezas con un ciclo de vida o estabilidad limitados tengan un período de garantía menor. Esto se mencionará en la descripción del producto o en su manual. La fecha de compra se debe justificar mediante un documento de compra válido (factura o recibo) y el formulario de registro del producto.

La garantía no cubre daños provocados por un uso indebido, mantenimiento incorrecto, descuido, reparaciones o modificaciones no autorizadas, accidentes, incendios, pérdidas o desgaste normal. Los daños cosméticos, como arañazos, muescas y signos de deterioro no están cubiertos por la garantía a menos que el producto esté nuevo y recién sacado de su embalaje original. Las reclamaciones en garantía solo se aceptarán mediante la devolución del producto defectuoso junto con el certificado de garantía totalmente cumplimentado y firmado por el distribuidor autorizado de **DYNAMICNORD**, acompañado de un documento de compra válido (factura o recibo) que muestre la fecha de compra. **DYNAMICNORD** se reserva el derecho a denegar el servicio de reparación gratuita si no se proporciona la documentación necesaria o si la información es incompleta, ilegible o incorrecta.

DYNAMICNORD declina la cobertura de daños emergentes en los que se incurra de manera causal. Cualquier producto (o componente) reparado o sustituido no amplía la garantía original más allá del periodo de 2 años a partir de la fecha original de compra.

DYNAMICNORD rechazará las reparaciones en garantía si el producto no fue adquirido en un distribuidor autorizado **DYNAMICNORD** del listado que incluimos, o si el producto no se registró correctamente.

El sistema de garantía de **DYNAMICNORD** cubre los defectos o daños derivados de fallos de material o fabricación.

Excepciones:

- Defectos o daños provocados por falta de mantenimiento, mantenimiento incorrecto o descuido
- Defectos o daños provocados por uso intensivo, inusual o indebido
- Defectos o daños provocados por materiales de limpieza u otros productos que contengan sustancias químicas agresivas
- Defectos o daños conocidos o evidentes en el momento de la compra del producto
- Defectos o daños causados por un montaje indebido de los componentes
- Defectos o daños causados por un uso prolongado del producto en aguas cloradas o contaminadas
- Defectos o daños provocados por la exposición del producto a temperaturas extremas, fuego o exposición prolongada a los rayos del sol

Si no encuentra la información que necesita, póngase en contacto con su distribuidor local o directamente con nosotros a través de nuestro servicio técnico.

REGISTRO DEL PRODUCTO



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS



Centro de servicio y reparación

Para nosotros el cliente es lo más importante. Nuestro departamento posventa dedica el máximo esfuerzo para resolver cualquier incidente con la mayor eficacia y rapidez posible.

Ubicado en Alemania, nuestro centro de reparaciones cuenta con una amplia experiencia y sigue directrices muy claras. Nos esforzamos por ofrecer un servicio eficiente y de calidad con el fin de educir los tiempos de espera al mínimo.

Somos conscientes de que el tiempo de reparación es muy importante para el cliente y trabajamos cada día para reducir los tiempos de ejecución sin comprometer la calidad de nuestro servicio.

SERVICIO DE NEOPRENO:


Servicio de trajes de deportes acuáticos **DYNAMICNORD**
Hauptstraße 16 · 78253 Eigeltingen
Germany

angelika.arbogast@dynamicnord.com
Tel.: +49 (0)7774 / 92 38 666

SERVICIO TÉCNICO:

Centro de servicio técnico de **DYNAMICNORD**
Pettenkoferstraße 12 · 83052 Bruckmühl
Germany

support@dynamicnord.com
Tel.: +49 (0)8061 38 98 33-0





72

Contacto

Fifth Element GmbH
DYNAMICNORD
Pettenkofenstraße 12
83052 Bruckmühl/Germany
info@dynamicnord.com
© Fifth Element GmbH

Showroom España

Port Marina - Palamós
c/ Salvador Albert i Pey, 9
Local 7
17230 Palamós / España
+ 34 623 523 297
expo.spain@dynamicnord.com
© Fifth Element GmbH

Un gran agradecimiento a todos los que nos han ayudado a crear nuestra marca **DYNAMICNORD** - un agradecimiento especial a todos los equipos de fotógrafos:

psmodels / www.ps-models.com

Ana Arce / www.anaarce.com

Ramon Casabayo & Manel Montoro
www.filmmand.net

Jordi Chias / www.uwaterphoto.com

Jan Schmiedel / www.janschmiedel.de



We love communities



DYNAMICNORD.COM